



Laboratoire Départemental d'Analyses

2, place de l'Abattoir / 67200 Strasbourg / tél.: 03.69.33.23.23 / fax: 03.69.33.23.00

DEMANDE D'ANALYSES CONTRÔLE de l'AIR AMBIANT

N° du dossier :

Référence Demandeur (Nom/ Adresse) : _____

Téléphone : _____

Fax : _____

Nature des locaux :

N° du Devis :

Etablissement recevant du public (précisez la nature crèche, halte-garderie, maison de retraite, ...) : _____

Locaux commerciaux (bureaux, ...) : _____

Locaux techniques (imprimerie, ...) : _____

Autre : _____

• Nature des contrôles :

Contrôle de la qualité de l'air selon le décret du 05 janvier 2012 comprenant :

Localisation	Formaldéhyde	Benzène	CO2
1- Extérieur	/	<input type="checkbox"/>	/
2-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Campagne durant la période de chauffage*

Campagne hors période de chauffage*

Détermination de l'indice de confinement

Contrôle du taux de CO (monoxyde de carbone)

Contrôle du taux d'O3 (Ozone)

Contrôle du taux de particules (précisez la taille des particules souhaitées) :

Canal 1 : taille entre 0,3 et 1 μm \Rightarrow _____

Canal 2 : taille entre 1 et 5 μm \Rightarrow _____

Autre⁽¹⁾ (précisez) _____

*Le délai entre les 2 campagnes doit être compris entre 5 et 7 mois

Date :

Signature :

⁽¹⁾ Après validation par le laboratoire